PROFESSIONAL CITRUS JUICING

Automatic Orange Juicer · ACID 1

CUNILL · Single-lever citrus juicer
Commercial countertop appliance



570 W
Motor power (supplied)

IP21
Protection rating

Product Overview

The Cunill ACID 1 automatic orange juicer combines convenient lever-activated operation with a 0.50 HP / 570 W motor and AISI 304 stainless steel internal components. Its scratch-resistant housing, break-resistant lever and easy-access cleaning system suit busy cafés, juice bars, restaurants and hotel breakfast stations. A built-in thermal protector helps protect the motor during commercial use.

Key Features

- Automatic start and stop through a single lever
- Break-resistant lever and scratch-resistant housing
- AISI 304 stainless steel internal components
- 0.50 HP / 570 W motor (as supplied)
- Built-in thermal protection and IP21 rating
- Designed to limit warming of juice during extraction
- Quick-access cleaning system; dishwasher-safe components up to 90°C
- Compact countertop design for cafés and juice bars

Technical Specifications

Cunill automatic orange juicer · Model ACID 1

Product type	Commercial automatic orange juicer
Brand / Model	Cunill / ACID 1
Country of origin	Not specified
Installation	Countertop
Juicer type	Single-lever citrus juicer
Operation / Start-stop	Automatic, lever-activated
Lever system	Approved break-resistant material
Body material	Scratch-resistant material
Internal components	AISI 304 stainless steel
Internal juice cup	Break-resistant material
Motor power	0.50 HP / 570 W (as supplied)
Motor speed	1,300 / 1,600 RPM
Voltage options	230 V / 220 V / 110 V
Frequency / Phases	50 / 60 Hz · Single-phase
Rated current	2.8 A / 6.2 A
Capacitor	10 nF / 40 nF (as supplied)
Protection rating	IP21
Motor protection	Built-in thermal protector
Maximum continuous operation	30 minutes
Cleaning system	Quick access to internal parts
Dishwasher-safe components	Up to 90°C (as supplied)
Overall dimensions (W × D × H)	180 × 280 × 380 mm
Weight	10 kg

SEO / Product Search Terms

Cunill ACID 1 · Automatic Orange Juicer UAE · Single Lever Citrus Juicer · Commercial Orange Juicer Dubai · 570 W Citrus Juicer · AISI 304 Juicer · Professional Citrus Press · Juice Bar Equipment UAE · Mariot Kitchen Equipment

Specifications are based on supplied product information. Voltage, frequency, current, motor speed and capacitor values are alternative ratings and should be matched to the specific unit. Country of origin was not supplied. The 0.50 HP / 570 W power pairing is retained exactly as provided and should be manufacturer-confirmed.

معدات عصر الحمضيات الاحترافية



عصارة برتقال أوتوماتيكية ACID 1

CUNILL · عصارة حمضيات بذراع واحدة
جهاز تجاري يوضع على سطح الطاولة

W 570	IP21
قدرة المحرك حسب البيانات	درجة الحماية

وصف المنتج

عصارة البرتقال الأوتوماتيكية Cunill ACID 1 مزودة بذراع تشغيل واحدة ونظام بدء وإيقاف تلقائي، مع محرك بقدرة 0.50 حصان / 570 واط حسب البيانات المقدمة. تتميز بمكونات داخلية من الستانلس ستيل AISI 304 وهيكل مقاوم للخدش وذراع مقاومة للكسر. يوفر التصميم سهولة الوصول إلى الأجزاء الداخلية للتنظيف، مع نظام حماية حرارية للمحرك، مما يجعلها مناسبة للمقاهي والمطاعم والفنادق ومحلات العصائر.

المميزات الرئيسية

- تشغيل وإيقاف أوتوماتيكي بواسطة ذراع واحدة
- ذراع مقاومة للكسر وهيكل مقاوم للخدش
- مكونات داخلية من الستانلس ستيل AISI 304
- محرك بقدرة 0.50 حصان / 570 واط حسب البيانات
- نظام حماية حرارية مدمج وتصنيف حماية IP21
- تصميم يساعد على الحد من ارتفاع حرارة العصير أثناء العصر
- نظام تنظيف سريع ومكونات قابلة للغسل حتى 90 درجة مئوية
- تصميم مدمج مناسب للمقاهي ومحلات العصائر

المواصفات الفنية

عصارة برتقال أوتوماتيكية من Cunill · موديل ACID 1

نوع المنتج	عصارة برتقال كهربائية تجارية أوتوماتيكية
العلامة التجارية / الموديل	Cunill / ACID 1
بلد المنشأ	غير مذكور
نوع التركيب	سطح طاولة
نوع العصارة	عصارة حمضيات بذراع واحدة
نظام التشغيل والبدء والإيقاف	أوتوماتيكي بواسطة الذراع
نظام الذراع	مادة معتمدة ومقاومة للكسر
مادة الهيكل الخارجي	مادة مقاومة للخدش
المكونات الداخلية	ستانلس ستيل AISI 304
كوب العصير الداخلي	مادة مقاومة للكسر
قدرة المحرك	0.50 حصان / 570 واط (حسب البيانات)
سرعة المحرك	1300 / 1600 دورة في الدقيقة
خيارات الجهد الكهربائي	110 / 220 / 230 فولت
التردد / عدد الأطوار	50 / 60 هرتز · أحادي الطور
التيار الكهربائي	2.8 / 6.2 أمبير
المكثف الكهربائي	10 / 40 نانوفاراد (حسب البيانات)
درجة الحماية الكهربائية	IP21
حماية المحرك	نظام حماية حرارية مدمج
أقصى مدة تشغيل متواصل	30 دقيقة
نظام التنظيف	وصول سريع للمكونات الداخلية
قابلية غسل المكونات	حتى 90 درجة مئوية (حسب البيانات)
الأبعاد الكلية (عرض × عمق × ارتفاع)	180 × 280 × 380 مم
الوزن	10 كجم

كلمات البحث SEO

عصارة برتقال Cunill ACID 1، عصارة كونيل أوتوماتيكية، عصارة برتقال تجارية، عصارة حمضيات كهربائية، عصارة بذراع واحدة، عصارة برتقال 570 واط، عصارة ستانلس ستيل 304، عصارة للمقاهي، معدات محلات العصائر، معدات مطاعم دبي، ماريوت لمعدات المطابخ

المواصفات مبنية على البيانات المقدمة. يجب مطابقة قيم الجهد والتردد والتيار وسرعة المحرك والمكثف مع النسخة الفعلية للجهاز. بلد المنشأ غير مذكور. تم الاحتفاظ ببيان القدرة 0.50 حصان / 570 واط كما ورد ويُنصح بتأكيده من الشركة المصنعة.